



東京ミッドタウン

TOKYO MIDDTOWN

東京都港区 TOKYO Metropolitan

都心の上質な日常を提供する複合都市

防衛庁六本木跡地に建てられた東京ミッドタウンは、4ヘクタールの広大な緑地と6つの建物からなる新しいスタイルの複合都市です。さまざまなショップやレストラン、オフィス、ホテル、美術館などの施設が集まっており、「ダイバーシティ・オン・ザ・グリーン」をコンセプトに掲げ、人々の交流拠点として世界に向けて最先端情報を発信する舞台となることを目指しています。



乗用24人乗りエレベーター・地下1階ホール（ミッドタウンイースト・オフィス）

ミッドタウン・イースト

地下鉄六本木駅に最も近く、東京ミッドタウンの玄関口となる建物です。オフィスや住宅のほか、各種イベント、国際会議、ファッションショーなどさまざまな用途に幅広く利用できるホールがあります。



建物外観




乗用24人乗りエレベーター・かご室（ミッドタウンイースト・オフィス）



乗用24人乗りエレベーター・7階ホール（ミッドタウンイースト・オフィス）

ミッドタウン・イースト



展望用エレベーター・かご室 (ミッドタウン・イースト)



展望用エレベーター・昇降路外観 (ミッドタウン・イースト)



展望用エレベーター・地下1階ホール (ミッドタウン・イースト)

東京ミッドタウン・レジデンシズ

ミッドタウン・イーストの12～24階にあり、アクセスに優れたスタイリッシュな高級マンションです。屋上庭園では、六本木の街を眺めながらくつろぎのひとときを過ごすことができます。



乗用15人乗りエレベーター・13階ホール（東京ミッドタウン・レジデンシズ）



乗用15人乗りエレベーター・かご室（東京ミッドタウン・レジデンシズ）

仕様

物件名	東京ミッドタウン（ミッドタウン・イースト）
所在地	東京都港区赤坂 9-7-2
施主	三井不動産株式会社
設計・監理	株式会社日建設計
施工	大成・竹中建設工事共同企業体

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用24人乗り	180m／分	6台
	乗用24人乗り	150m／分	6台
	乗用15人乗り	180m／分	2台
	乗用15人乗り	105m／分	3台
	乗用15人乗り	60m／分	1台
	乗用（展望用）15人乗り	60m／分	1台
	乗用13人乗り	60m／分	4台
	乗用11人乗り	60m／分	1台
	乗用11人乗り	45m／分	1台
	人荷用（兼非常用）42人乗り	150m／分	1台
	人荷用（兼非常用）31人乗り	150m／分	1台
	人荷用（兼非常用）22人乗り	120m／分	1台

乗用エレベーター仕様

●乗用24人乗りエレベーター仕様（オフィス用）

B1、1階のりば	三方枠	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	幕板	ステンレス製バイブレーション仕上げ （ルーバー：化粧シート貼り仕上げ）
一般階のりば	のりば戸	ステンレス製鏡面エッチング仕上げ
	三方枠	ステンレス製バイブレーション仕上げ
かご室	のりば戸	ステンレス製ヘアラインエッチング仕上げ
	側板	タペストリー加工ガラス・光ガラス・ 銅板製化粧シート仕上げ
かご戸	かご戸	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	幕板	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	照明	光天井

●展望用エレベーター仕様

全階のりば	三方枠	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
	のりば戸	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
かご室	側板	銅板製パール塗装仕上げ
	かご戸	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
幕板	幕板	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
	照明	ダウンライト

●乗用15人乗りエレベーター仕様（東京ミッドタウン・レジデンシズ）

B1、1、13階のりば	三方枠	銅板製塗装仕上げ
	のりば戸	ステンレス製鏡面仕上げ
B2、12階のりば	三方枠	銅板製塗装仕上げ
	のりば戸	銅板製塗装仕上げ
かご室	側板	不燃木パネル・銅板製化粧シート・ 銅板製パール塗装仕上げ
	かご戸	銅板製パール塗装仕上げ
幕板	幕板	銅板製パール塗装仕上げ
	照明	間接照明・ダウンライト