

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

ELEVATOR NAVI

エレベーターナビ
東芝昇降機最新施工実例集
Vol.30 2009

東芝エレベーター株式会社
TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION

シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン

CITY TOWERS TOYOSU THE TWIN

東京都江東区 TOKYO Metropolitan

未来へのゲートを思わせるツインタワー


「シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン」は、銀座一丁目駅まで5分、東京駅まで9分と抜群の交通アクセスを誇る豊洲に建設された快適性や健全性を追求する48階建ての分譲マンションです。未来都市を思わせるガラスカーテンウォールの外壁と垂直方向への伸び上がりを強調するフレームワークで構成された建物外観は、町並みにきわだつ存在感を感じさせます。



乗用11人乗りエレベーター・3階ホール



乗用11人乗りエレベーター・6階ホール



エスカレーター



エレベーター・かご室天井

仕様

物件名	シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン
所在地	東京都江東区豊洲3-8-30他
施工主	住友不動産株式会社
設計・監理	株式会社日建設計
施工	鹿島建設株式会社

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用11人乗り	240m/分	4台
	乗用11人乗り	180m/分	4台
	乗用11人乗り	105m/分	4台
	乗用(兼非常用) 26人乗り	180m/分	2台
	乗用26人乗り	45m/分	4台
●エスカレーター	乗用15人乗り	45m/分	1台
	S1000-TE-DN-8450		2台
	S1000-TE-DN-8300		2台

乗用11人乗りエレベーター仕様

3階のりば	三方枠	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	のりば戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ

他階のりば	三方枠	鋼板製単色塗装仕上げ
	幕板	鋼板製単色塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板製単色塗装仕上げ

かご室	側板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	かご戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板	鋼板製単色塗装仕上げ
	照明	乳白色樹脂板付き照明



建物外観

イトーヨーカドー 武蔵小金井店

Ito-Yokado Musashi-Koganei Branch
東京都小金井市 TOKYO Metropolitan

再開発が進む武蔵小金井駅南口前にグランドオープン

「イトーヨーカドー武蔵小金井店」は、再開発が進むJR武蔵小金井駅南口にオープンした商業施設です。通常速度の約2/3の分速20mの低速運転で乗降時の安全に配慮したエスカレーターのほか、店舗へのLED照明の採用や氷蓄熱システム、太陽光発電システムなど、ユニバーサルデザインと環境負荷の低減に積極的に取り組んでいます。




乗用46人乗りエレベーター・2階ホール



乗用46人乗り(展望窓付き)エレベーター・かご室



乗用46人乗りエレベーター・4階ホール



エスカレーター・2階



建物外観

仕様

物件名	イトーヨーカドー 武蔵小金井店
所在地	東京都小金井市本町6-14-9
施主	株式会社イトーヨーカ堂
設計・監理	株式会社東急設計コンサルタント
施工	株式会社大林組

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用46人乗り	90m/分	3台
	人荷用（兼非常用）32人乗り	60m/分	1台
	人荷用24人乗り	60m/分	1台
●エスカレーター	荷物用（1,500kg）	60m/分	1台
	S1000TE-S-5050		2台
	S1000TE-S-4950		2台
	S1000TE-S-4900		2台
	S1000TE-S-4800		4台
	S600TE-S-3680		2台
	S600TE-S-3400		4台

乗用46人乗りエレベーター仕様

B1階のりば	三方枠	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	幕板	鋼板製塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板製塗装仕上げ

1階～3階のりば	三方枠	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	幕板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	のりば戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ

4～7、R階のりば	三方枠	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	幕板	鋼板製塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板製グラフィックシート貼り仕上げ

かご室	側板	鋼板製塗装仕上げ（1台：展望窓あり）
	かご戸	鋼板製塗装仕上げ
	幕板	鋼板製塗装仕上げ
	照明	光天井

03

御堂筋野村ビル

MIDOSUJI NOMURA BUILDING

大阪府大阪市 OSAKA Prefecture

大阪ビジネスエリアの中心に建つ新しいオフィスビル

「御堂筋野村ビル」は、御堂筋に面する延床面積約21,000m²、地下2階地上14階の免震構造を採用したオフィスビルです。建物は、積極的な屋上緑化や1階ピロティ部分へのビルトインのドライミスト装置の設置など、温暖化防止対策にも配慮し、建築物環境性能評価である「CASBEE 大阪」のAランクを取得しました。



乗用24人乗りエレベーター・1階ホール



建物外観



乗用24人乗りエレベーター・3階ホール



乗用24人乗りエレベーター・かご室天井

仕様

物件名	御堂筋野村ビル
所在地	大阪府大阪市中央区平野町3-5-12
施主	合同会社御堂筋みらいデベロップメント
設計・監理	野村不動産株式会社一級建築士事務所
施工	株式会社竹中工務店

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用24人乗り	120m/分	5台
	乗用（兼非常用）17人乗り	120m/分	1台
	乗用15人乗り	60m/分	1台

乗用24人乗りエレベーター仕様

B1～2階のりば	三方枠	ステンレス製パイプレーション仕上げ
	幕板	ステンレス製パイプレーション仕上げ
	のりば戸	ステンレス製パイプレーション仕上げ

3～14階のりば	三方枠	鋼板製単色塗装仕上げ
	幕板	鋼板製単色塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板製単色塗装仕上げ

かご室	側板	鋼板製単色塗装仕上げ
	かご戸	鋼板製単色塗装仕上げ
	幕板	鋼板製単色塗装仕上げ
	照明	ガラスクロス照明

04

上野中央通り地下歩道・上野中央通り地下駐車場

UENO CHUO-DORI CHIKAHODO / UENO CHUO-DORI BASEMENT PARKING LOT


東京都台東区 TOKYO Metropolitan

歩行者専用道・駐車場の整備で上野地区の活性化を目指す

「上野中央通り地下歩道」は、2009年3月に完成した約320mにわたる地下歩道です。京成上野駅と都営大江戸線上野御徒町駅を繋ぐこの歩道により、JR・東京メトロ上野駅、京成上野駅、上野御徒町駅、上野広小路駅、御徒町駅、仲御徒町駅が地下道で繋がりました。また地下歩道から連絡する「上野中央通り地下駐車場」もあわせて建設されています。



エスカレーター（上野中央通り地下駐車場）と乗用11人乗りエレベーター（上野中央通り地下歩道）



車いす用水平ステップ付きエスカレーター（上野中央通り地下歩道）



乗用20人乗りエレベーター（上野中央通り地下駐車場）



乗用11人乗りエレベーター（上野中央通り地下歩道）

仕様（上野中央通り地下歩道）

物件名	上野中央通り地下歩道（一・二工区）
所在地	東京都台東区上野2～4丁目
施設主計	東京都（委託：東京地下鉄株式会社）
監理	パンフィックコンサルタンツ株式会社
施工	メトロ開発株式会社
	一工区：鹿島・戸田建設工事共同企業体
	二工区：大林・大成・不動テトラ建設工事共同企業体

機種／台数	形式	速度	台数
上野中央通り地下歩道（一工区）			
●エレベーター	乗用11人乗り	45m／分	1台
●エスカレーター	S1000TA-P-5460		2台
	S1000TA-P-5100		2台
	S1000TA-PN-4825		1台
上野中央通り地下歩道（二工区）			
●エレベーター	乗用11人乗り	45m／分	1台
●エスカレーター	S1000TA-P-6034（車いす用ステップ付き）		2台
	S1000TA-P-5100		1台

仕様（上野中央通り地下駐車場）

5572430/5572431

物件名	上野中央通り地下駐車場
所在地	東京都台東区上野2～4丁目
施設主	台東区
設計・監理	パンフィックコンサルタンツ株式会社
施工	戸田・井上・大友特定共同企業体

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用20人乗り	45m／分	1台
	乗用11人乗り	45m／分	1台

5571417

乗用エレベーター仕様（上野中央通り地下歩道・上野中央通り地下駐車場 共通）	
のりば	三方枠……………ステンレス製ヘアライン仕上げ
	のりば戸……………ステンレス製ヘアラインエッチング仕上げ

かご室	側板……………鋼板製単色塗装仕上げ
	かご戸……………鋼板製単色塗装仕上げ
	幕板……………鋼板製単色塗装仕上げ
	照明……………乳白色樹脂成形グローブ照明

05

覚王山ル・アンジェ教会

KAKUOZAN CHAPELLE DES ANGES

愛知県名古屋市 AICHI Prefecture

イタリアの街並みをイメージした高級感溢れるウエディング施設

「覚王山ル・アンジェ教会」は2009年3月にオープンしたウエディング施設です。イタリアの丘の上に広がる街並みをイメージした建物は、本物にこだわったインテリアや調度品が新しい家族の誕生を見守ります。また、宝石箱のようにきらめく礼拝堂や上品な雰囲気統一されたレストラン、パーティールームなど、全館がバリアフリー構造となっています。



乗用15人乗りエレベーター・かご室



乗用15人乗りエレベーター・2階ホール



建物外観

仕様

物件名	覚王山ル・アンジェ教会
所在地	愛知県名古屋市千種区御園町3-26
施工主	高見株式会社
設計・施工元請	豊田通商株式会社
設計・監理	株式会社青島設計
施工	大成建設株式会社

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用15人乗り	45m/分	2台
	人荷用15人乗り	45m/分	1台
	乗用11人乗り	45m/分	1台

乗用15人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠……………ステンレス製サテン仕上げ
	のりば戸……………ステンレス製サテン仕上げ+化粧シート貼り仕上げ

かご室	側板……………鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	かご戸……………鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板……………鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	照明……………ダウンライト照明

東芝エレベータ株式会社

ELEVATOR NAVI Vol.30 2009年7月31日発行
 発行/東芝エレベータ株式会社 広報室
 〒141-0001 東京都品川区北品川6-5-27
 電話 (03) 5423-3332
 ホームページアドレス <http://www.toshiba-elevator.co.jp/>



●植林木 100%です。
 ●環境に配慮した100%無塩素漂白パルプです。



地球環境に配慮した大豆油インキを使用しています