

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

ELEVATOR NAVI

エレベーターナビ

東芝昇降機最新施工実例集

Vol.42 2012

東芝エレベーター株式会社
TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION

eco スタイル

東京スカイツリー®

TOKYO SKYTREE®

東京都墨田区 TOKYO Metropolitan

四季折々の彩りに囲まれて、わずか50秒で地上350mの天空へ！

5月の開業以来、たいへんなにぎわいを見せている東京スカイツリー。地上350mの東京スカイツリー天望デッキまでわずか50秒で運んでくれるシャトルエレベーターが話題を集めています。春夏秋冬と、それぞれ異なるイメージで飾られたエレベーターは、40人乗りでは国内最高速。スカイツリーの運営を支える業務用エレベーターは、日本一の昇降距離(464.4m)を誇ります。



乗用40人乗りエレベーター・4階出発ロビー



乗用40人乗りエレベーター・かご室(春・桜の空)




乗用40人乗りエレベーター・かご室(夏・隅田川の空)



乗用40人乗りエレベーター・地上350m東京スカイツリー天望デッキ



乗用40人乗りエレベーター・かご室(秋・祭の空)



乗用40人乗りエレベーター・かご室(冬・都鳥の空)



乗用40人乗りエレベーター・かご室天井(夏・隅田川の空)



乗用40人乗りエレベーター・地上350m東京スカイツリー天望デッキ



建物外観

仕様

物件名	東京スカイツリー®
所在地	東京都墨田区押上1-1-2
施主	東武タワースカイツリー株式会社
設計・監理	株式会社日建設計
施工	株式会社大林組

機種／台数	形式	速度	台数
〈天望デッキ行きシャトルエレベーター〉			
●エレベーター	乗用40人乗り	600m／分	4台
〈天望回廊・天望デッキ行き業務用エレベーター・昇降行程日本一〉			
●エレベーター	乗用(兼非常用)27人乗り	540m／分	1台
	人荷用(兼非常用)27人乗り	540m／分	1台

天望シャトル乗用40人乗りエレベーター仕様

のりば	〈地上350m天望デッキ〉鋼板製化粧シート貼り仕上げ
三方枠・のりば戸	〈地上340m天望デッキ〉カラーステンレス製鏡面仕上げ
	〈5階到着ロビー〉鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	〈4階出発ロビー〉カラーステンレス製鏡面仕上げ

かご室	側板	カラーステンレス製バイブレーション仕上げ (装飾用ガラスケース内LED照明付き)
	かご戸	カラーステンレス製バイブレーション仕上げ
	幕板	カラーステンレス製バイブレーション仕上げ
	照明	LEDダウンライト

渋谷ヒカリエ

SHIBUYA HIKARIE

東京都渋谷区 TOKYO Metropolitan

街と人をダイナミックにつなぐ—渋谷の新たなランドマーク

渋谷駅東口に、“大人”をターゲットにした高層複合施設、渋谷ヒカリエがオープンしました。駅に直結する地上34階・地下4階のビルには、商業施設、ミュージカル劇場、レストラン、オフィスなど多様な施設が集い、地下3階から地上4階を貫く円形の吹き抜け空間（アーバンコア）が、周辺各地へのアクセスを容易にして、ダイナミックな人の流れを作り出しています。



エスカレーター外観(アーバンコア)



乗用24人乗りエレベーター・かご室



乗用エレベーター・11階ホール



乗用44人乗りエレベーター・かご室



建物外観

仕様

物件名	渋谷ヒカリエ
所在地	東京都渋谷区渋谷2-21-1
施主	渋谷新文化街区プロジェクト推進協議会
設計・監理	株式会社日建設計・株式会社東急設計コンサルタント共同企業体
施工	東急・大成建設共同企業体

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用(展望用)44人乗り	240m / 分	2台
	乗用(展望用)24人乗り	120m / 分	3台
	乗用(兼非常用)30人乗り	105m / 分	1台
	乗用15人乗り	105m / 分	1台
	乗用15人乗り	30m / 分	1台
	乗用13人乗り	45m / 分	1台
	人荷用30人乗り	105m / 分	3台
	人荷用(兼非常用)24人乗り	180m / 分	3台
●エスカレーター	S1000-TE-S-6830		2台
	S1000-TE-S-5990		1台
	S1000-TE-S-5820		1台
	S1000-TE-S-5450		2台
	S1000-TE-S-5290		2台
	S1000-TE-S-5250		2台
	S1000-TE-S-5050		4台
S1000-TE-S-3300		1台	

乗用(展望用)44人乗りエレベーター仕様／乗用(展望用)24人乗りエレベーター仕様
 地下3階のりば 三方枠——ステンレス製パイプレーション仕上げ
 のりば戸——ステンレス製パイプレーション仕上げ

1、11階のりば 三方枠——ステンレス製パイプレーション仕上げ
 のりば戸——ステンレス製パイプレーション仕上げ(大形窓付き)

他階のりば 三方枠——鋼板製単色塗装仕上げ
 幕板——鋼板製単色塗装仕上げ
 のりば戸——鋼板製単色塗装仕上げ

かご室 側板——鋼板製化粧シート貼り仕上げ(展望窓付き)
 かご戸——ステンレス製パイプレーション仕上げ
 幕板——ステンレス製パイプレーション仕上げ
 照明——ガラスクロス照明

住友不動産渋谷ガーデンタワー

SUMITOMOFUDOSAN SHIBUYA GARDEN TOWER

東京都渋谷区 TOKYO Metropolitan

イベントホールと広大な“ガーデン”を持つ大型オフィスビル

渋谷駅から10分、幹線道路が交差する南平台町に、地上24階・地下3階、1フロアの貸室面積が500坪を超えるエリア最大級のオフィスビルが誕生しました。地下1階と地上1階にはイベントホール「ベルサール渋谷ガーデン」が併設され、多彩な草木が植えられた3500㎡におよぶガーデンゾーンは、災害時の一時避難場所としての機能も持っています。




乗用27人乗りエレベーター・1階ホール



乗用27人乗りエレベーター・15階ホール



乗用27人乗りエレベーター・かご室天井



建物外観



乗用27人乗りエレベーター・かご室(ベルサール渋谷ガーデン)

仕様

物件名	住友不動産渋谷ガーデンタワー
所在地	東京都渋谷区南平台町16-17
施主	住友不動産株式会社
設計・監理	株式会社日建設計
施工	西松建設株式会社

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用27人乗り	300m／分	5台
	乗用27人乗り	180m／分	6台
	乗用27人乗り	60m／分	1台
	乗用(兼非常用)27人乗り	300m／分	1台
	人荷用(兼非常用)24人乗り	210m／分	1台
●エスカレーター	人荷用13人乗り	60m／分	1台
	S1000-TE-S-9000		2台

乗用27人乗りエレベーター仕様

1階のりば	三方枠	カラーステンレス製(ブラック) パーマネントヘアライン仕上げ	
	幕板	カラーステンレス製(ブラック) パーマネントヘアライン仕上げ	
	のりば戸	カラーステンレス製(ブラック) パーマネントヘアライン仕上げ	
	他階のりば	三方枠	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ (一部カラーステンレス製)
幕板	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ		
	のりば戸	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ	
	かご室	側板	側面:不燃木パネル 背面:ステンレス製レインドロップエンボス仕上げ (一部カラーステンレス製(ブラック)鏡面仕上げ)
		かご戸	カラーステンレス製(ブラック)ヘアライン仕上げ
幕板		カラーステンレス製(ブラック)ヘアライン仕上げ	
照明		光天井+ダウンライト照明	

乗用27人乗りエレベーター仕様(ベルサール渋谷ガーデン)

のりば	三方枠	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ (一部カラーステンレス製)
	幕板	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	のりば戸	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
かご室	側板	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	かご戸	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	幕板	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	照明	間接照明

ヨドバシ仙台第2ビル

YODOBASHI-SENDAI 2nd BUILDING

宮城県仙台市 MIYAGI Prefecture

仙台の街にさらなる活気を—マルチメディア仙台の新店舗オープン

復興が進む仙台の駅前に、「東日本大震災の復興に少しでも役立ちたい」と、当初の計画より半年以上も早く完成したヨドバシ仙台第2ビル。1～3階がマルチメディア仙台の新店舗で、売場面積は東北最大級を誇ります。バスターミナルと3階売場をダイレクトにつなぐ高架路も整備され、街にいつもの活気をもたらす拠点として大きな期待が集まっています。



乗用24人乗りエレベーター・2階ホール



乗用24人乗りエレベーター・かご室天井



エスカレーター・2階のりば



乗用20人乗りエレベーター・3階ホール(オフィス用)



建物外観

仕様

物件名	ヨドバシ仙台第2ビル
所在地	宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-13
施主	株式会社ヨドバシカメラ
設計・監理	大成建設株式会社・株式会社梓設計
施工	大成建設株式会社

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用24人乗り	105m / 分	4台
	乗用20人乗り	105m / 分	3台
	乗用20人乗り	105m / 分	3台
	人荷用17人乗り	105m / 分	2台
	人荷用36人乗り	105m / 分	1台
●エスカレーター	S1000-TE-D-4300		8台
	S600-TE-D-4800		2台
	S600-TE-P-7600		2台

乗用24人乗りエレベーター仕様(店舗用)

のりば	三方枠	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	幕板	ステンレス製ヘアラインエッチング仕上げ
	のりば戸	ステンレス製ヘアラインエッチング仕上げ

かご室	側板	ステンレス製ヘアラインエッチング仕上げ
	かご戸	ステンレス製ヘアラインエッチング仕上げ
	幕板	ステンレス製ヘアラインエッチング仕上げ
	照明	乳白色樹脂成形グローブ照明

乗用20人乗りエレベーター仕様(オフィス用)

のりば	三方枠	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	幕板	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	のりば戸	ステンレス製バイブレーション仕上げ

かご室	側板	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	かご戸	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	幕板	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	照明	ガラスクロス照明

05

パレスホテル東京

PALACE HOTEL TOKYO


東京都千代田区 TOKYO Metropolitan

皇居外苑とお濠に臨む伝統のホテル

皇居外苑に面したロケーションで知られるパレスホテルが、オフィス棟とともに、開業から半世紀の時を経て新しく生まれ変わりました。新ホテルは地上23階・地下4階、全客室が45㎡以上の広さで、ビジネスの中心地・丸の内にながら、緑あふれる自然の景観を楽しみ、都会の喧騒を離れたくつろぎの時間を過ごすことができます。



エスカレーター・1階 (パレスホテル東京)



エスカレーター・1階 (オフィス棟)



エスカレーター・4階 (パレスホテル東京)



建物外観

仕様

物件名	パレスホテル東京
所在地	東京都千代田区丸の内1-1-1
施主	株式会社パレスホテル
設計・監理	株式会社三菱地所設計
施工	株式会社大林組

機種／台数	形式	台数
〈ホテル棟〉		
● エスカレーター	S600-TE-S-7550	2台
	S600-TE-S-5850	2台
	S600-TE-S-5700	2台
	S600-TE-S-4750	2台
〈オフィス棟〉		
● エスカレーター	S1000-TE-S-5700	2台
	S600-TE-S-5700	2台

東芝エレベータ株式会社

ELEVATOR NAVI Vol.42 2012年7月31日発行
 発行／東芝エレベータ株式会社 広報室
 〒141-0001 東京都品川区北品川6-5-27
 電話 (03) 5423-3332
 ホームページアドレス <http://www.toshiba-elevator.co.jp/>



● 植林木 100% です。
 ● 環境に配慮した100% 無塩素漂白パルプです。

VEGETABLE OIL INK 地球環境に配慮した植物油インキを使用しています