

**TOSHIBA**

Leading Innovation >>>

# ELEVATOR NAVI

エレベーターナビ

東芝昇降機最新施工実例集

Vol.50 2014

A 51F  
ROOFTOP BAR  
ROOFTOP STUDIO  
CHAPEL  
ムーブアップ バー  
ムーブアップ スタジオ  
チャペル

**東芝エレベーター株式会社**  
TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION

# 虎ノ門ヒルズ

TORANOMON HILLS

東京都港区 TOKYO Metropolitan

## 国際新都心・虎ノ門に向けて、新時代のシンボルタワー誕生！

地上52階・255.5mの超高層複合タワーが虎ノ門に誕生しました。最新のスペックを備えたオフィスを中心に、ホテル・住宅・商業施設などで構成され、ビル直下には2020年東京オリンピックの幹線道路となる環状2号線が通っています。グローバルな企業・文化・人々が集まる国際新都心・虎ノ門に向けて、新時代のシンボルタワーの誕生です。



乗用24人乗りダブルデッキエレベーター・3階ホール



乗用24人乗りダブルデッキエレベーター・かご室天井



乗用22人乗りダブルデッキエレベーター・4階ホール



乗用24人乗りダブルデッキエレベーター・19階ホール



乗用22人乗りエレベーター・昇降路(大階段)



建物外観

## 仕様

物件名	虎ノ門ヒルズ
所在地	東京都港区虎ノ門1-23-1~4
施主	森ビル株式会社
設計・監理	株式会社日本設計
施工	株式会社大林組

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター (オフィス)	乗用24人乗り(階間調整式 ダブルデッキエレベーター)	300m/分	6台
	乗用22人乗り(階間調整式 ダブルデッキエレベーター)	150m/分	6台
	乗用22人乗り	45m/分	1台
	乗用13人乗り	60m/分	2台
	人荷用(兼非常用)27人乗り	240m/分	2台
	人荷用27人乗り	240m/分	2台
	人荷用24人乗り	90m/分	1台
	人荷用20人乗り	90m/分	1台

## 乗用24人乗り/22人乗りダブルデッキエレベーター仕様

のりば	三方枠	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
	幕板	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
	のりば戸	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ

かご室	側板	不燃木パネル+
		ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
	かご戸	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
	幕板	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
	照明	ガラスクロス照明

## 乗用22人乗りエレベーター仕様(大階段)

のりば	三方枠	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
	のりば戸	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ

かご室	側板	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ+
		展望窓
	かご戸	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
	幕板	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
	照明	ガラスクロス照明

## アンダーズ 東京

ANDAZ TOKYO TORANOMON HILLS

東京都港区 TOKYO Metropolitan

### 天空の眺望と贅沢な時間—虎ノ門ヒルズの日本初上陸ホテル

虎ノ門ヒルズの47～52階に位置するアンダーズ 東京は、地域の個性・魅力を取り入れたデザインとサービスで知られる日本初上陸のライフスタイルホテルです。著名なデザイナーの手になる“和”のテイストを基調にした客室はスタンダードでも50㎡の広さがあり、宿泊客は、最高級の設備とサービスのもと、天空の眺望と贅沢な時間を満喫することができます。



乗用19人乗りシャトルエレベーター・51階ホール



乗用19人乗りシャトルエレベーター・かご室



乗用15人乗りチャペル行きエレベーター・51階ホール



乗用15人乗りチャペル行きエレベーター・かご室内のアート

仕様

物件名	アンダーズ 東京(虎ノ門ヒルズ)
所在地	東京都港区虎ノ門1-23-4
施主	森ビル株式会社
設計・監理	株式会社日本設計
施工	株式会社大林組

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	〈ロビー階行きシャトルエレベーター〉		
	乗用19人乗り	420m/分	2台
	乗用16人乗り	420m/分	1台
	〈ゲストルーム行きエレベーター〉		
	乗用20人乗り	180m/分	3台
	〈ルーフトップ行きエレベーター〉		
	乗用19人乗り	60m/分	2台
	〈チャペル行きエレベーター〉		
	乗用15人乗り	60m/分	1台
	〈サービス用エレベーター〉		
人荷用27人乗り	240m/分	2台	
人荷用17人乗り	150m/分	2台	

ロビー階行きシャトルエレベーター仕様	
のりば	三方枠……………鋼板製硫化いぶし色クリア塗装仕上げ のりば戸……………鋼板製不燃木パネルシート貼り仕上げ
かご室	側板……………鋼板製不燃木パネル貼り仕上げ+メタルパネル貼り(建築工事)+合わせガラス貼り かご戸……………鋼板製不燃木パネルシート貼り仕上げ 幕板……………鋼板製不燃木パネルシート貼り仕上げ 照明……………導光板照明+間接照明+ペンダント照明

ルーフトップ行きエレベーター仕様(表紙)	
51階のりば	三方枠……………鋼板製硫化いぶし色クリア塗装仕上げ 幕板……………鋼板製硫化いぶし色クリア塗装仕上げ のりば戸……………鋼板製硫化いぶし色クリア塗装仕上げ
52階のりば	三方枠……………カラーステンレス製ヘアライン仕上げ のりば戸……………鋼板製特殊塗装仕上げ
かご室	側板……………鋼板製不燃木パネル貼り仕上げ+メタルパネル貼り(建築工事)+合わせガラス貼り かご戸……………鋼板製不燃木パネルシート貼り仕上げ 幕板……………鋼板製不燃木パネルシート貼り仕上げ 照明……………導光板照明+間接照明+ペンダント照明
チャペル行きエレベーター仕様	
のりば	三方枠……………カラーステンレス製ヘアライン仕上げ 幕板……………鋼板製不燃木パネルシート貼り仕上げ(鋼板製塗装目地付き) のりば戸……………鋼板製不燃木パネルシート貼り仕上げ(鋼板製塗装目地付き)
かご室	側板……………鋼板製塗装仕上げ(建築工事:デザイン画) かご戸……………鋼板製塗装仕上げ(建築工事:デザイン画) 幕板……………鋼板製塗装仕上げ(建築工事:デザイン画) 照明……………LEDダウンライト照明

# グリーンライフ仙台

GREEN LIFE SENDAI

宮城県仙台市 MIYAGI Prefecture

## 高齢化社会の健康な暮らしと地域医療をサポート

グリーンライフ仙台は医療モールと住宅型有料老人ホームが一体化した大型医療複合施設です。1、2階の医療モールには内科・皮膚科・整形外科などの診療所と、調剤薬局、保育所が入居。3～13階の住宅型老人ホームにはデイサービス施設やケアプランセンターも付設され、高齢化社会の健康な暮らしと地域医療をサポートするシステムの充実が図られています。



展望用13人乗りエレベーター・昇降路



展望用13人乗りエレベーター・1階のりば



展望用13人乗りエレベーター・かご室



乗用15人乗り／寝台用15人乗りエレベーター・1階ホール



建物外観

## 仕様

物件名	グリーンライフ仙台
所在地	宮城県仙台市太白区あすと長町1-3-1
施主	グリーンライフ株式会社
設計・監理	株式会社山下設計関西支社
施工	鹿島建設株式会社東北支店

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用15人乗り	90m／分	2台
	乗用(展望用)13人乗り	45m／分	1台
	寝台用15人乗り	90m／分	2台
	人荷用(兼非常用)17人乗り	90m／分	2台
	人荷用16人乗り	60m／分	1台

## 乗用13人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	のりば戸	ステンレス製バイブレーション仕上げ
かご室	側板	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	かご戸	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	幕板	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	照明	間接照明(LED照明)

## 乗用15人乗り／寝台用15人乗りエレベーター仕様

1～3階のりば	三方枠	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	のりば戸	鋼板製単色塗装仕上げ
4～11階のりば	三方枠	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	のりば戸	鋼板製単色塗装仕上げ
かご室	側板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	かご戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	照明	アルミフレーム導光板LED照明



寝台用15人乗りエレベーター・かご室天井

## 飯田橋グラン・ブルーム

IIDABASHI GRAND BLOOM

東京都千代田区 TOKYO Metropolitan

### 水と緑あふれる立地に誕生した、飯田橋の新ランドマーク

飯田橋駅から徒歩1分、外濠に面した水と緑あふれる立地に、オフィスと商業施設の大規模複合タワー、飯田橋グラン・ブルームが竣工しました。地上30階・高さ約150mは、周辺では圧倒的なランドマーク性を誇ります。4～30階のオフィスは基準階面積800坪超、最新の防災・環境性能と眺望を兼ね備えたハイグレードなオフィススペースとなっています。



乗用27人乗りエレベーター・2階ホール



乗用27人乗りエレベーター・かご室天井





乗用27人乗りエレベーター・13階ホール



乗用(兼非常用)17人乗りエレベーター・2階ホール



建物外観

## 仕様

物件名	飯田橋グラン・ブルーム
所在地	東京都千代田区富士見2-10-2
施主	飯田橋駅西口地区市街地再開発組合
設計・監理	日建設計・前田建設工業飯田橋駅西口地区市街地再開発事業施設建築物実施設計共同体
施工	前田・鹿島建設共同企業体

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用27人乗り	120m/分	8台
	乗用(兼非常用)17人乗り	300m/分	2台
	乗用17人乗り	90m/分	2台
	乗用15人乗り	90m/分	1台
	人荷用24人乗り	180m/分	1台

## 乗用27人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	カラーステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
幕板		鋼板製メタリック塗装仕上げ
のりば戸		カラーステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
かご室	側板	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ(一部鏡面仕上げ)
	かご戸	カラーステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	幕板	カラーステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	照明	ダウンライト+アクリルライン照明

# パークコート千代田富士見ザ タワー

PARK COURT CHIYODA FUJIMI THE TOWER

東京都千代田区 TOKYO Metropolitan

## 江戸の面影を残すエリアで、安心・安全・快適な都市生活を

JR 飯田橋駅西口地区、江戸の面影を残す歴史あるエリアに誕生したパークコート千代田富士見ザ タワーは、地上40階の超高層集合住宅です。2層吹き抜けのラウンジやゲストルームなど多彩な共有空間を備え、大病院と提携した医療サポートなどソフト面のサービスも充実。万一の災害に備える防災対策も強化し、住まいの“安心・安全”にも配慮しています。



乗用13人乗りエレベーター・1階ホール



乗用13人乗りエレベーター・40階ホール



乗用13人乗りエレベーター・19階ホール



乗用13人乗りエレベーター・かご室



建物外観

## 仕様

物件名	パークコート千代田富士見ザタワー
所在地	東京都千代田区富士見2-10-3
施主	飯田橋駅西口地区市街地再開発組合
設計・監理	日建設計・前田建設工業飯田橋駅西口地区市街地再開発事業施設建築物実施設計共同体
施工	前田・鹿島建設共同企業体

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用13人乗り	240m/分	3台
	乗用13人乗り	105m/分	3台
	乗用13人乗り	60m/分	1台
	人荷用(兼非常用)26人乗り	180m/分	1台

## 乗用13人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	鋼板製メタリック塗装仕上げ
	幕板	チタンブロンズバイブレーションエッチング仕上げ
	のりば戸	チタンブロンズバイブレーションエッチング仕上げ
かご室	側板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	かご戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	照明	ダウンライトLED照明

06

## 京橋トラストタワー

KYOBASHI TRUST TOWER

東京都中央区 TOKYO Metropolitan

## 国際的なビジネスをサポートする大規模オフィスビル

都内有数のビジネス拠点へと変貌を遂げる京橋エリア。JR東京駅から徒歩4分、地下鉄京橋駅から徒歩1分の地に、大規模オフィスビルが登場しました。5～21階のオフィスは総貸室面積8000坪超、1～4階には、多様なルームデザインを擁する外資系ホテルのほか、会議室、カフェ・レストランなどが入り、国際的なビジネスをサポートする環境が整えられています。



乗用20人乗りエレベーター・1階ホール



乗用20人乗りエレベーター・かご室天井



建物外観



乗用20人乗りエレベーター・6階ホール

## 東芝エレベータ株式会社

ELEVATOR NAVI Vol.50 2014年8月31日発行

発行/東芝エレベータ株式会社 広報室

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

電話 (044)331-7001

ホームページアドレス <http://www.toshiba-elevator.co.jp>

地球環境に配慮した植物油インキを使用しています

## 仕様

物件名	京橋トラストタワー
所在地	東京都中央区京橋2-1-3
施主	森トラスト株式会社
設計・監理	株式会社安井建築設計事務所 戸田建設株式会社一級建築士事務所
施工	戸田建設株式会社

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター (オフィス)	乗用20人乗り	240m/分	4台
	乗用20人乗り	150m/分	4台
	乗用13人乗り	60m/分	1台
	乗用(兼非常用)20人乗り	240m/分	1台
	人荷用(兼非常用)30人乗り	105m/分	1台
(ホテル)	乗用15人乗り	60m/分	2台
	人荷用19人乗り	60m/分	1台

## 乗用20人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	幕板	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	のりば戸	ステンレス製バイブレーション仕上げ
かご室	側板	側面:鋼板製化粧シート貼り+ステンレス製バイブレーション仕上げ 背面:カラーステンレス製バイブレーション(ニッケルシルバー)+ステンレス製鏡面仕上げ
	かご戸	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	幕板	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	照明	間接照明+ダウンライト照明(LED照明)