

**TOSHIBA**

Leading Innovation >>>

# ELEVATOR NAVI

エレベーターナビ

東芝昇降機最新施工実例集

Vol.56 2016

**東芝エレベーター株式会社**

TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION



# 中京テレビ放送 本社ビル

CHUKYO TV

愛知県名古屋市 AICHI Prefecture

## 新たな飛躍をめざす中京エリアのテレビ局

中京テレビは、中京エリアを放送地域とする、日本テレビ系列のテレビ局です。このほど、名古屋駅南の国際歓迎・交流拠点「ささしまライブ24」に、名古屋の放送局としては初の基礎免震構造を取り入れた新社屋が完成。「地域の信頼と共感を育み、豊かな社会の創造に貢献する」の企業理念のもと、2019年の開局50周年に向けて、さらなる飛躍をめざします。



展望用17人乗りエレベーター・11階ホール



展望用17人乗りエレベーター・1階ホール



展望用17人乗りエレベーター・かご室



建物外観

## 仕様

物件名	中京テレビ放送 本社ビル
所在地	愛知県名古屋市中村区平池町4
施工主	中京テレビ放送株式会社
設計・監理	伊藤・日建 設計監理共同企業体
施工	株式会社大林組

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用(展望用)17人乗り	150m/分	3台
	乗用15人乗り	45m/分	1台

## 乗用(展望用)17人乗りエレベーター仕様

1階のりば	三方枠	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	のりば戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ

2~11階のりば	三方枠	鋼板製単色塗装仕上げ
	幕板	鋼板製単色塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板製単色塗装仕上げ

かご室	側板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ(展望窓付き)
	かご戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	照明	ガラスクロス照明

# 仙台市地下鉄 東西線

SENDAI SUBWAY TOZAI LINE

宮城県仙台市 MIYAGI Prefecture

## 仙台の街を東西に結ぶ待望の地下鉄新路線

仙台市の新しい地下鉄・東西線が開業しました。八木山動物公園駅から大町西公園駅、仙台駅を経由して、港に近い荒井駅まで、全13駅を26分で結ぶ路線です。東西をつなぐ新たな路線が開通したことで、市内交通が格段に便利になりました。沿線には多くの公園やレジャー施設もあり、仙台の復興と地域の活性化に大きな役割を果たすことが期待されています。

### 荒井駅



乗用13人乗りエレベーター(荒井駅・改札階)



エスカレーター(荒井駅・ホーム階)

### 仕様

物件名	仙台市地下鉄 東西線 荒井駅
所在地	宮城県仙台市若林区荒井字沓形85-4
施主	仙台市交通局
設計・監理(設備)	株式会社建築設備設計研究所
施工	清水建設・阿部建設JV

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用13人乗り	60m/分	1台
	乗用13人乗り(上部施設用)	45m/分	1台
●エスカレーター	S1000-TE-P-6883		1台
	S1000-TE-P-6785		1台

### 乗用13人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	幕板	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	のりば戸	ステンレス製ヘアライン仕上げ
かご室	側板	化粧鋼板
	かご戸	化粧鋼板
	幕板	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	照明	LEDライン照明

八木山動物公園駅



乗用13人乗りエレベーター(八木山動物公園駅・ホーム階)



エスカレーター(八木山動物公園駅・東1出入口)

仕様

物件名	仙台市地下鉄 東西線 八木山動物公園駅
所在地	宮城県仙台市太白区八木山本町1-43地内
施工主	仙台市交通局
設計・監理(設備)	ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社
施工	大林組・阿部和工務店JV

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用13人乗り	60m/分	2台
●エスカレーター	S1000-TA-P-9372		2台
	S1000-TE-P-4178		1台
	S1000-TE-P-4083		1台
	S1000-TE-P-3450		2台
	S600-TE-P-4050		2台
	S600-TE-P-3300		2台

乗用13人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	ステンレス製ヘアライン仕上げ
のりば戸		ステンレス製ヘアラインエッチング仕上げ

かご室	側板	化粧鋼板
	かご戸	化粧鋼板
	幕板	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	照明	乳白色樹脂板付照明+間接照明(LED照明)

GG80914

大町西公園駅



乗用13人乗りエレベーター(大町西公園駅・改札階)



エスカレーター(大町西公園駅・ホーム階)

仕様

物件名	仙台市地下鉄 東西線 大町西公園駅
所在地	宮城県仙台市青葉区大町2-3-14地先
施工主	仙台市交通局
設計・監理(設備)	株式会社ピーエーシー
施工	大成建設・橋本店JV

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用18人乗り	60m/分	1台
	乗用13人乗り	60m/分	2台
●エスカレーター	S600-TE-P-6040		2台
	S600-TE-P-4877		2台
	S600-TE-P-4730		2台
	S600-TE-P-4103		2台
	S600-TE-P-3643		2台

乗用13人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	ステンレス製ヘアライン仕上げ
のりば戸		ステンレス製ヘアライン仕上げ

かご室	側板	化粧鋼板
	かご戸	化粧鋼板
	幕板	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	照明	アルミフレーム導光板LED照明

GG80929

# グローバル フロント タワー

GLOBAL FRONT TOWER


東京都港区 TOKYO Metropolitan

## 抜群の眺望を誇る芝浦の高層タワーマンション

東京・芝浦の運河に面する立地に、地上34階、港区最大規模を誇る高層タワーマンションが誕生しました。JR・地下鉄など交通アクセスに恵まれ、北西に東京タワー、南東にレインボーブリッジを望む抜群の眺望を誇ります。敷地には緑豊かなスペースが整備され、コンシェルジュやラウンジなど共用のサービス・施設も充実。快適な都心の生活を満喫することができます。



乗用11人乗りエレベーター・1階ホール



乗用11人乗りエレベーター・かご室天井



乗用11人乗りエレベーター・34階ホール



乗用11人乗りエレベーター・30階ホール



建物外観

## 仕様

物件名	グローバルフロントタワー
所在地	東京都港区芝浦1-6-41
施工主	三井不動産レジデンシャル株式会社
設計・監理	清水建設株式会社
施工	清水建設株式会社

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用11人乗り	120m/分	4台
	乗用11人乗り	105m/分	4台
	人荷用(兼非常用)26人乗り	120m/分	2台

## 乗用11人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	鋼板製単色塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
かご室	側板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	かご戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	照明	LEDダウンライト照明

04

# 大日本印刷株式会社 DNP市谷鷹匠町ビル

DNP ICHIGAYA TAKAJYOMACHI BUILDING

東京都新宿区 TOKYO Metropolitan

## 地域の環境に配慮した印刷会社の拠点整備

大日本印刷は創業1876年、エレクトロニクスやライフサイエンス分野にも事業を拡大している世界最大規模の総合印刷会社です。2009年から国内拠点である市谷地区の再開発に着手し、このほど新本社の東側街区にDNP市谷鷹匠町ビルが竣工しました。エリア全体に緑地「市谷の森」を配するなど、地域の環境と景観に配慮した整備が進められています。



乗用17人乗りエレベーター・1階ホール



乗用17人乗りエレベーター・かご室天井



乗用17人乗りエレベーター・5階ホール



建物外観

### 仕様

物件名	大日本印刷株式会社 DNP市谷鷹匠町ビル
所在地	東京都新宿区市谷鷹匠町8-1
施工主	大日本印刷株式会社
設計・監理	株式会社久米設計
施工	大成建設株式会社

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用17人乗り	105m／分	6台
	乗用24人乗り	105m／分	2台
	乗用15人乗り	60m／分	1台
	非常用17人乗り	105m／分	1台

### 乗用17人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	幕板	鋼板塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板塗装仕上げ
かご室	側板	化粧鋼板(エリオ鋼板)
	かご戸	化粧鋼板(エリオ鋼板)
	幕板	化粧鋼板(エリオ鋼板)
	照明	ガラスクロス照明

05

# 関西国際空港第1ターミナルビル

KANSAI INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL 1 BUILDING

大阪府 OSAKA Prefecture

## オープンから22年、関西最大の海上国際空港


関西空港は大阪湾内の人工島に作られた海上空港で、1994年に開港しました。国内の拠点空港では初めて旅客・貨物便の完全24時間運用が実施され、関西圏で唯一定期国際便が就航する空港としてにぎわっています。オープンから20年を過ぎて設備の刷新が始まり、2017年2月末までに第1ターミナルビルの12台の動く歩道がリニューアルされる予定です。



S1000形新形動く歩道・外観



S1000形新形動く歩道・欄干



S1000形新形動く歩道・踏段



S1000形新形動く歩道・のりば

### 仕様

物件名	関西国際空港第1ターミナルビル	
所在地	大阪府泉佐野市泉州空港北1	
	大阪府泉南郡田尻町泉州空港中	
施主	新関西国際空港株式会社	

機種／台数	形式	台数
●動く歩道	S1000-ARD-D	12台

# 成田国際空港第2旅客ターミナル

NARITA INTERNATIONAL AIRPORT TERMINAL 2

千葉県成田市 CHIBA Prefecture

## 新規固定ゲートの増設で一段と便利に


成田国際空港第2旅客ターミナルで増設が進められていた固定ゲート（乗降用のブリッジがついたゲート）の運用が開始されました。小型機が2機同時に駐機できるマルチスポット方式を採用し、管理扉の開閉で国際線・国内線仕様に切り替えられるスイングゲート機能を備えています。便数の増加、効率的運用の実現など、利用客の利便性が大幅に向上しました。



S1400形動く歩道・3階



乗用15人乗りエレベーターとエスカレーター・1階



乗用15人乗りエレベーター・2階のりば



エスカレーター・1階

仕様

物件名	成田国際空港第2旅客ターミナル
所在地	千葉県成田市成田国際空港内
施工主	成田国際空港株式会社
設計・監理	株式会社日建設計
施工	清水建設株式会社

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用15人乗り	45m／分	8台
●エスカレーター	S1000-TE-D-11100		1台
	S1000-TE-D-5550		5台
●動く歩道	S1400-ARD-S-60000		1台
	S1400-ARD-S-38000		1台
	S1400-ARD-S-32500		1台
	S1400-ARD-S-28715		1台

乗用15人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	のりば戸	ステンレス製ヘアライン仕上げ
かご室	側板	化粧鋼板
	かご戸	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	幕板	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	照明	アルミフレーム導光板LED照明

07

## 雲南市庁舎

UNNAN CITY HALL

島根県雲南市 SHIMANE Prefecture

## 自然エネルギーを多面的に活用した市庁舎

雲南市は島根県東部、松江市と出雲市に隣接する自然豊かな市で、ヤマタノオロチなどの伝承や神話が数多く伝わり、日本独自の製鉄法による和鋼（日本刀の素材）生産の歴史を持っています。新市庁舎は、そうした地域の風土・歴史を活かし、地元の資源と自然エネルギーを多面的に活用。鋼の剣をイメージした外壁のルーバーが印象的な外観を作っています。




展望用エレベーター・昇降路外観



建物外観



展望用エレベーター・かご室天井



展望用エレベーター・かご室外観



展望用エレベーター・4階のりば

## 仕様

物件名	雲南市庁舎
所在地	島根県雲南市木次町里方521-1
施主	雲南市長
設計・監理	株式会社日本設計 株式会社中林建築設計事務所
施工	鴻池組・都間土建・スヤマ産業特別共同企業体

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用(展望用)15人乗り (トランク付き)	60m/分	1台

## 乗用(展望用)15人乗りエレベーター仕様

1階のりば	三方枠	ステンレス製パイプレーション仕上げ
	幕板	ステンレス製パイプレーション仕上げ
	のりば戸	ステンレス製パイプレーション仕上げ (大形防犯窓付き)

2～5階のりば	三方枠	ステンレス製パイプレーション仕上げ
	幕板	鋼板製単色塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板製単色塗装仕上げ(大形防犯窓付き)

かご室	側板	鋼板製単色塗装仕上げ(展望窓付き)
	かご戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	照明	LEDダウンライト照明

## 東芝エレベータ株式会社

ELEVATOR NAVI Vol.56 2016年2月29日発行

発行/東芝エレベータ株式会社 広報室

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

電話 (044) 331-7001

ホームページアドレス <http://www.toshiba-elevator.co.jp>

地球環境に配慮した植物油インキを使用しています