

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

ELEVATOR NAVI

エレベーターナビ
東芝昇降機最新施工実例集
Vol.58 2016



東芝エレベータ株式会社
TOSHIBA ELEVATOR AND BUILDING SYSTEMS CORPORATION

東京ガーデンテラス紀尾井町

TOKYO GARDEN TERRACE KIOICHO


東京都千代田区 TOKYO Metropolitan

都心の歴史ある地に複合タワービル誕生

グランドプリンス赤坂跡地に誕生した複合市街地・東京ガーデンテラス紀尾井町—この街を構成する建物のひとつが、地上36階の紀尾井タワーです。地下鉄永田町駅に直結し、赤坂見附駅からも徒歩1分、オフィスフロアへのアクセスは大容量の階間調整式ダブルデッキエレベーター（二階建てエレベーター）が快適にサポートします。1～4階は、レストランやカフェが集う商業施設・紀尾井テラスとなっています。



乗用22人乗り(44人乗り)ダブルデッキエレベーター・2階ホール



乗用22人乗り(44人乗り)ダブルデッキエレベーター・かご室天井



乗用22人乗り(44人乗り)ダブルデッキエレベーター・3階ホール



建物外観



乗用15人乗りエレベーター・かご室天井

仕様

物件名	東京ガーデンテラス紀尾井町
所在地	東京都千代田区紀尾井町1-2他
施主	株式会社西武プロパティーズ
設計・監理	株式会社日建設
施工	鹿島・鉄建・熊谷建設共同企業体

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用22人乗り (44人乗り・階間調整式ダブルデッキエレベーター)	210m/分	4台
	乗用22人乗り (44人乗り・階間調整式ダブルデッキエレベーター)	120m/分	4台
	乗用22人乗り	60m/分	1台
	乗用20人乗り	45m/分	1台
	乗用15人乗り	60m/分	1台
	乗用13人乗り	60m/分	2台
	人荷用(非常用)26人乗り(積載2500kg)	180m/分	2台
	人荷用22人乗り(積載1450kg)	45m/分	1台
	人荷用21人乗り(積載1400kg)	60m/分	1台
	人荷用20人乗り(積載1350kg)	60m/分	2台
●小荷物専用昇降機	人荷用15人乗り(積載1000kg)	105m/分	1台
	WF300(積載300kg)	45m/分	1台

乗用44人乗りダブルデッキエレベーター仕様

1・2階のりば	三方枠	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	幕板	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	のりば戸	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ

他階のりば	三方枠	銅板製単色塗装仕上げ
	幕板	銅板製単色塗装仕上げ
	のりば戸	銅板製単色塗装仕上げ

かご室	側板	銅板製化粧シート貼り仕上げ、ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ、ステンレス製鏡面仕上げ(目地:カラーステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ)
	かご戸	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	幕板	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	照明	ガラスクロス照明

乗用15人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	幕板	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	のりば戸	ステンレス製パーマネントヘアラインエッチング仕上げ

かご室	側板	銅板製化粧シート貼り仕上げ
	かご戸	ステンレス製パーマネントヘアライン仕上げ
	幕板	照光式インジケーター
	照明	ガラスクロス照明



乗用15人乗りエレベーター・2階ホール

おりづるタワー

HIROSHIMA ORIZURU TOWER

広島県広島市 HIROSHIMA Prefecture

平和を祈る街の新しい観光スポット

広島・平和記念公園に隣接するオフィスビルが、商業・観光施設とオフィスの複合ビルとして生まれ変わりました。眼下に原爆ドームを望み、12・13階の展望フロアからは遠く宮島までが見渡せます。北側の壁面には、来場者が自分で折った折り鶴を投入できるガラス張りの吹き抜け空間「おりづるの壁」を設置。平和を祈る街・広島にふさわしい“おりづるタワー”の登場です。



乗用27人乗りエレベーター・かご室



建物外観




乗用27人乗りエレベーター・かご室



乗用27人乗りエレベーター・12階ホール



乗用17人乗り・人荷用17人乗りエレベーター・12階ホール



乗用17人乗りエレベーター・かご室天井



おりづる広場(12階)から原爆ドームを望む

仕様

物件名	おりづるタワー
所在地	広島県広島市中区大手町1-2-1
施主	株式会社広島マツダ
設計・監理	三分一博志建築設計事務所
施工	フジタ・増岡組建設工事共同企業体

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用27人乗り	105m／分	1台
	乗用17人乗り	105m／分	2台
	人荷用17人乗り(積載1150kg)	105m／分	1台

乗用27人乗りエレベーター仕様

1階(正面)、 12・13階のりば	三方枠 のりば戸	ステンレス製バイブレーション仕上げ ステンレス製バイブレーション仕上げ
----------------------	-------------	--

1階(背面) のりば	三方枠 のりば戸	鋼板製単色塗装仕上げ 鋼板製単色塗装仕上げ
---------------	-------------	--------------------------

かご室	側板	鋼板製単色塗装仕上げ(別途工事にて化粧シート施工)
	かご戸	鋼板製単色塗装仕上げ(別途工事にて化粧シート施工)
	幕板	鋼板製単色塗装仕上げ
	照明	ガラスクロス照明(別途工事にてフィルム施工)

乗用17人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	のりば戸	ステンレス製バイブレーション仕上げ

かご室	側板	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	かご戸	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	幕板	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	照明	ガラスクロス照明 (別途工事にてフィルム施工)

セブンパーク アリオ柏

SEVEN PARK ARIO KASHIWA


千葉県柏市 CHIBA Prefecture

買い物と遊びが一体化した大規模商業施設

セブンパーク アリオ柏は、約13万㎡の広大な敷地に多彩な施設が集う、新形態の商業施設です。200の店舗が並ぶショッピングモール、シネマコンプレックス、バーベキューもできる屋外イベント広場、様々なスポーツ・アミューズメントを楽しめる施設などが設置され、買い物と遊びが一体化した新しい体験型施設として、大勢のお客様でにぎわっています。



エスカレーター・吹き抜け(イエローエスカレーター)



乗用30人乗りエレベーター・1階ホール(イエローエレベーター)



乗用30人乗りエレベーター・かご室天井



エスカレーター・2階(ビッグワンダーエスカレーター)



建物外観

仕様

物件名	セブンパーク アリオ柏
所在地	千葉県柏市大島田950-1
事業者	株式会社イトーヨーカ堂／株式会社モール・エスシー開発
設計・監理	株式会社大林組
施工	株式会社大林組

機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用30人乗り	60m／分	10台
	乗用24人乗り	60m／分	2台
	人荷用30人乗り(積載2000kg)	60m／分	4台
●エスカレーター	荷物用(積載1500kg)	45m／分	3台
	S1000-TE-S-7320		2台
	S1000-TE-S-6660		2台
	S1000-TE-S-6080		2台
	S1000-TE-S-5600		22台
S1000-TE-D-5600		4台	

乗用30人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	幕板	鋼板製単色塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板製単色塗装仕上げ
かご室	側板	鋼板製単色塗装仕上げ
	かご戸	鋼板製単色塗装仕上げ
	幕板	鋼板製単色塗装仕上げ
	照明	光天井

久留米シティプラザ

KURUME CITY PLAZA

福岡県久留米市 FUKUOKA Prefecture

音楽・演劇・交流を介して街を活性化


久留米市に、大中小の3つのホールを中心に、会議室や交流スペース、全天候型のイベント広場などを備えた複合施設がオープンしました。優れた音響性能を誇る4層1500席のザ・グランド・ホールは、コンサートやオペラ、本格的舞台芸術に対応。文化施設としてはもちろん、市民や企業間の交流施設として、街の活性化に寄与することが期待されています。



乗用15人乗りエレベーターとエスカレーター・1階ホール



乗用15人乗りエレベーター・3階のりば



乗用15人乗りエレベーター・かご室天井



エスカレーター・六角堂広場



建物外観

仕様

物件名	久留米シティプラザ		
所在地	福岡県久留米市六ツ門町8-1		
施主	六ツ門8番街地区市街地再開発組合		
設計・監理	香山・DEN・国武・北島・ナカヤマ特定設計共同企業体		
施工	鹿島・金子・大和・小林特定建設工事共同企業体		
機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用15人乗り	90m／分	3台
	乗用15人乗り	45m／分	1台
	人荷用17人乗り(積載1150kg)	90m／分	1台
●エスカレーター	S1000-TEN-S-5650		2台
	S600-TE-S-5000		2台
	S600-TE-S-4500		4台
施主	久留米市		
設計・監理	香山・DEN・国武・北島・ナカヤマ特定設計共同企業体		
施工	西松・半田・黒田・東特定建設工事共同企業体		
機種／台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用15人乗り	90m／分	1台
	荷物用(積載4000kg)	45m／分	1台
●エスカレーター	S1000-TEN-P-5100		2台
	S600-TE-S-5000		2台
	S600-TE-S-4750		4台
乗用15人乗りエレベーター仕様			
のりば	三方枠	小枠ステンレス製ヘアライン仕上げ	
	のりば戸	ステンレス製ヘアライン仕上げ	

かご室	側板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ	
	かご戸	ステンレス製ヘアライン仕上げ	
	幕板	ステンレス製ヘアライン仕上げ	
	照明	LEDダウンライト照明	

味の素本社ビル

AJINOMOTO HEAD OFFICE

東京都中央区 TOKYO Metropolitan


人々の食と健康を支えつづけて1世紀

うま味調味料「味の素」の販売を開始して100年余、アミノ酸の技術を中核に食品から医薬品原料までを手がけるグローバル企業として発展してきた味の素は、“Eat Well, Live Well.”をスローガンに、人々の食と健康を支えつづけています。白いタイルとガラス窓の縞模様が印象的な現在の本社ビルが建設されたのは1991年—竣工25周年を迎えて、エレベーターがリニューアルされました。



乗用24人乗りエレベーター・かご室天井

リニューアル前



乗用24人乗りエレベーター・かご室天井(リニューアル前)



乗用24人乗りエレベーター・1階ホール

リニューアル前



乗用12人乗りエレベーター・1階ホール(リニューアル前)



乗用24人乗りエレベーター・12階ホール



建物外観

仕様

物件名	味の素本社ビル
所在地	東京都中央区京橋1-15-1
施主	味の素株式会社

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用24人乗り 人荷用(非常用)17人乗り(積載1150kg)	210m/分 90m/分	4台 1台

乗用24人乗りエレベーター仕様

1階のりば	三方枠	既設三方枠(カラーステンレス製鏡面エッチング仕上げ)
	幕板	既設幕板(カラーステンレス製鏡面仕上げ)
	のりば戸	カラーステンレス製鏡面エッチング仕上げ

他階のりば	三方枠	既設三方枠(鋼板塗装仕上げ)
	のりば戸	鋼板製単色塗装仕上げ

かご室	側板	鋼板製単色塗装仕上げ(背面中央部はステンレス製鏡面仕上げ+ステンレス製エッチング仕上げ)
	かご戸	鋼板製単色塗装仕上げ
	幕板	ステンレス製ビーズブラスト仕上げ
	照明	ガラスクロス照明(LED照明)+LEDダウンライト照明(ステンレス製ビーズブラスト仕上げ)

06

枚方 T-SITE

HIRAKATA T-SITE


大阪府枚方市 OSAKA Prefecture

新時代のライフスタイルを提案する

新時代のライフスタイルを提案し、情報発信をしていく最先端の商業施設 T-SITE の関西初店舗が、枚方市駅前に登場しました。枚方は蔦屋書店の創業の地。スタイリッシュな8階建てのビルに、TSUTAYAをはじめとする41の多彩な専門店が入り、スマートフォンでレストランの予約や電子決済などができる、情報時代ならではのサービスも提供しています。



展望用24人乗りエレベーター・6階ホール



展望用24人乗りエレベーター・かご室天井(正面)



展望用24人乗りエレベーター・かご室(背面)



建物外観

東芝エレベータ株式会社

ELEVATOR NAVI Vol.58 2016年8月31日発行

発行/東芝エレベータ株式会社 広報室

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

電話 (044) 331-7001

ホームページアドレス <http://www.toshiba-elevator.co.jp>

地球環境に配慮した植物油インキを使用しています

仕様

物件名	枚方 T-SITE		
所在地	大阪府枚方市岡東町12-2		
施主	スパイラルスター・グローバル・パートナーズ株式会社 (地権者代表)		
設計・監理	株式会社竹中工務店		
施工	竹中工務店・前田組共同企業体		

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用(展望用)24人乗り	105m/分	4台
	人荷用17人乗り(積載1150kg)	105m/分	2台

展望用24人乗りエレベーター仕様

のりば	三方枠	鋼板製単色塗装仕上げ
幕板		鋼板製単色塗装仕上げ
のりば戸		鋼板製単色塗装仕上げ

かご室	側板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ (展望窓付き)
	かご戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	照明	ダウンライト照明