


TOSHIBA

ELEVATOR NAVI

エレベーターナビ
東芝昇降機最新施工実例集
Vol.79 2022



01

虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー

TORANOMON HILLS RESIDENTIAL TOWER

東京都港区 TOKYO Metropolitan

都心の中心地に建つハイグレードな超高層マンション


「虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー」は長年にわたって高級住宅を手掛けてきた森ビルが、特に高いクオリティを追求した地上54階地下4階の超高層マンションです。住宅数は547戸、建物内には居住者専用のレストランやゲストルーム、アートギャラリー等の充実した共用施設に加え、会員制スパなどが併設されています。虎ノ門ヒルズで生活する豊かさを、余すことなく享受できる“ヒルズライフ”を提供します。




乗用11人乗りエレベーター・かご室



乗用13人乗りエレベーター・ロビー階



乗用13人乗りエレベーター・かご室天井



乗用11人乗りエレベーター・エントランス階



建物外観

仕様

物件名	虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー
所在地	東京都港区愛宕1-1-1
施工主	森ビル株式会社
基本設計	株式会社久米設計
実施設計・監理	株式会社竹中工務店東京一級建築士事務所
デザイナー	クリストフ・インゲンホーフエン、トニー・チャー
施工	株式会社竹中工務店

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用13人乗り	150m/分	2台
	乗用11人乗り	45m/分	2台
	乗用6人乗り	60m/分	1台
	人荷用(兼非常用)26人乗り	210m/分	2台

乗用11人乗りエレベーター仕様

2階のりば	三方枠	鋼板製塗装仕上げ
	幕板	鋼板製塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板製塗装仕上げ

3階のりば	三方枠	ステンレス製バイブレーション・アンティークブロンズ塗装仕上げ
	幕板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	のりば戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ

かご室	側板(凸面)	木枠+鋼板製天然木シート貼り仕上げ+タペストリーガラス
	側板(凹面)	ステンレス製バイブレーション・アンティークブロンズ塗装仕上げ
	かご戸	ステンレス製バイブレーション・アンティークブロンズ塗装仕上げ
	幕板	ステンレス製バイブレーション・アンティークブロンズ塗装仕上げ
	照明	ガラスクロス照明+不燃木録付パネル

乗用13人乗りエレベーター仕様

全階のりば	三方枠	ステンレス製バイブレーション・アンティークブロンズ塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板製天然木シート貼り仕上げ

かご室	側板(凸面)	鋼板製天然木シート貼り仕上げ
	側板(凹面)	鋼板製薄塗立体左官材コテ仕上げ
	かご戸	ステンレス製バイブレーション・アンティークブロンズ塗装仕上げ
	幕板	ステンレス製バイブレーション・アンティークブロンズ塗装仕上げ
	照明	ガラスクロス照明+不燃木録付パネル

大阪梅田ツインタワーズ・サウス

02

OSAKA UMEDA TWIN TOWERS SOUTH

大阪府大阪市 OSAKA Prefecture

大阪・梅田の中心に高さ約190mの高層タワービルがオープン

2022年3月、高さ約190m、地上38階の複合ビル「大阪梅田ツインタワーズ・サウス」が全面開業しました。低層には昨年10月に先行オープンした阪神梅田本店が入居。高層のオフィスゾーンは1フロアあたりの貸室面積が3500㎡超の広々とした空間です。「つながる梅田の中心」「おもてなしサービスのあふれるビル」「ウェルビーイングを実感」の3つのコンセプトを掲げ、快適なオフィス空間を提供しています。



乗用24人乗りエレベーター・11階のりば



乗用24人乗りエレベーター・かご室天井



乗用20人乗りエレベーター・1階



乗用20人乗りエレベーター・地下2階のりば



乗用24人乗りエレベーター・27階のりば



建物外観

仕様

物件名	大阪梅田ツインタワーズ・サウス(Ⅱ期棟)
所在地	大阪府大阪市北区梅田1-13-1
施主	阪神電気鉄道株式会社 阪急電鉄株式会社
基本設計	株式会社日本設計
設計・施工	株式会社竹中工務店

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用24人乗り	300m/分	6台
	乗用20人乗り	45m/分	1台
	乗用11人乗り	60m/分	1台
	人荷用(兼非常用)30人乗り	180m/分	1台
	人荷用(兼非常用)17人乗り	180m/分	1台

乗用24人乗りエレベーター仕様

全階のりば	三方枠	鋼板製メタリック塗装仕上げ
幕板	鋼板製メタリック塗装仕上げ	
のりば戸	鋼板製メタリック塗装仕上げ	

かご室	側板	鋼板製メタリック塗装仕上げ
		ステンレス製鏡面仕上げ+ステンレス製ビートプラスト仕上げ
	かご戸	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	幕板	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	照明	ガラスクロス照明

乗用20人乗りエレベーター仕様

全階のりば	三方枠	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	のりば戸	ステンレス製ヘアライン仕上げ(大形防犯窓付)

かご室	側板	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	かご戸	ステンレス製ヘアライン仕上げ(大形防犯窓付)
	幕板	ステンレス製ヘアライン仕上げ
	照明	ガラスクロス照明

古町ルフル


FURUMACHI RUFURU

新潟県新潟市 NIIGATA Prefecture

03

新潟市古町地区のランドマーク

この春、新潟市の再開発複合施設「古町ルフル」に「古町ルフル広場」が完成しました。伝統工芸品である、新潟漆器をイメージした朱色が印象的なエレベーターとエスカレーター、大階段が設置されています。2020年に開業した「古町ルフル」には、新潟市役所ふるまちなかやオフィス、商業施設が入居しており、新潟市古町地区のランドマークとして、にぎわいを創り出していきます。



乗用13人乗りエレベーター昇降路・エスカレーター (古町ルフル広場)



乗用15人乗りエレベーター・1階ホール (古町ルフル)




乗用15人乗りエレベーター・かご室 (古町ルフル)



乗用13人乗りエレベーター・昇降路 (古町ルフル広場)



乗用13人乗りエレベーター・かご室 (古町ルフル広場)



建物外観

仕様

物件名	古町ルフル		
所在地	新潟市中央区古町通7番町1010		
施主	古町通7番町地区市街地再開発組合		
設計・監理	株式会社アール・アイ・エー		
施工	本間組・国際総合計画共同企業体		

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用15人乗り	105m/分	5台
	乗用(兼非常用)17人乗り	105m/分	1台
	人荷用(兼非常用)27人乗り	105m/分	1台
	乗用13人乗り	60m/分	1台
●エスカレーター	S600形(欄干照明付き)	階高6900mm	2台

乗用15人乗りエレベーター仕様

1・2階のりば	三方枠	ステンレス製パイプレーション仕上げ
	幕板	ステンレス製パイプレーション仕上げカラー発色のりば戸
	のりば戸	ステンレス製パイプレーション仕上げカラー発色

他階のりば	三方枠	ステンレス製パイプレーション仕上げ
	のりば戸	ステンレス製パイプレーション仕上げ

かご室	側板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	かご戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板	ステンレス製パイプレーション仕上げ
	照明	ガラスクロス照明

乗用13人乗りエレベーター仕様

全階のりば	三方枠	鋼板製単色塗装仕上げ
	のりば戸	鋼板製単色塗装仕上げ

かご室	側板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	かご戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	照明	ガラスクロス照明



乗用13人乗りエレベーター昇降路・エスカレーター (古町ルフル広場)

04

甲子園プラス

KOSHIEEN PLUS

兵庫県西宮市 HYOGO Prefecture

阪神甲子園球場隣接の商業施設

兵庫県西宮市の阪神甲子園球場の隣に、商業施設「甲子園プラス」がオープンしました。「甲子園プラス」は、「野球・スポーツ振興の場」と「地域の憩い・子育て・学びの交流拠点」をコンセプトに、リニューアルした「甲子園歴史館」のほか、シミュレーション野球の体験施設、野球用品専門店、お子様向け施設、ファミリー層を中心に人気の飲食店等、全11店舗が出店しています。



エスカレーター・外観



乗用15人乗りエレベーター・かご室天井



乗用15人乗りエレベーター・2階のりば



建物外観

東芝エレベーター株式会社

ELEVATOR NAVI Vol.79 2022年7月発行

発行/東芝エレベーター株式会社 広報室

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

電話 (044)331-7001

ホームページアドレス <https://www.toshiba-elevator.co.jp>

地球環境に配慮した植物油インキを使用しています

仕様

物件名	甲子園プラス
所在地	兵庫県西宮市甲子園町8-15
施主	阪神電気鉄道株式会社
設計・監理	株式会社熊谷組関西一級建築士事務所
施工	株式会社熊谷組

機種/台数	形式	速度	台数
●エレベーター	乗用15人乗り	60m/分	1台
	人荷用24人乗り	60m/分	1台
●エスカレーター	S800形 省スペースタイプ	階高5880mm	1台

乗用15人乗りエレベーター仕様

全階のりば	三方枠	ステンレス製バイブレーション仕上げ
	のりば戸	ステンレス製バイブレーション仕上げ

かご室	側板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	かご戸	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	幕板	鋼板製化粧シート貼り仕上げ
	照明	LEDライン照明